



Mejores empresas de TI
para México

AMITI | Estándar de Información Complemento Carta Porte (EDI Carta Porte) 2.0

www.amiti.org.mx

ASOCIACIÓN MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

CONTENIDO
EDICP

1. EDICP.
2. VALIDACIONES ADICIONALES.
3. CONTROL DE CAMBIOS.

1. EDICP.


ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI)




Mejores empresas de TI
para México

Elemento: **EDICartaPorte**

Diagrama





Descripción

Estándar de intercambio de información entre los sistemas administrativos y los sistemas de transporte para facilitar la generación del complemento carta porte solicitada por el SAT

Atributos

Version	
Descripción	Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del complemento Carta Porte.
Uso	Requerido
Valor Prefijado	2.0
Atributo CCP	Version

Nodo CCP	CartaPorte
IdentificadorUUID	
Descripción	Atributo requerido para expresar la clave del identificador para expresar el UUID del comprobante EDICP.
Uso	Requerido
Tipo base	xs:string
Patrón	[a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{12}
S_NumeroGuiaIdentificacion	
Descripción	Atributo opcional para registrar el número de guía con el que se trasladan los bienes o mercancías.
Uso	opcional
Tipo base	xs:string
Longitud máxima	50
Atributo CCP	NumeroGuiaIdentificacion
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:GuiasIdentificacion
S_DescripGuiaIdentificacion	
Descripción	Atributo requerido para expresar la descripción del contenido del paquete o carga registrada en la guía, o en el número de identificación, que se encuentra asociado con el traslado de los bienes y/o mercancías dentro del territorio nacional.
Uso	Requerido
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	1
Longitud máxima	1000
Espacio en Blanco	Colapsar
Atributo CCP	DescripGuiaIdentificacion
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:GuiasIdentificacion
S_PesoGuiaIdentificacion	
Descripción	Atributo requerido para indicar en kilogramos, el peso del paquete o carga que se está trasladando en territorio nacional y que se encuentra registrado en la guía o el número de identificación correspondiente.
Uso	requerido
Tipo base	xs:decimal
Valor Mínimo Incluyente	0.001
Posiciones Decimales	3
Espacio en Blanco	Colapsar
Atributo CCP	PesoGuiaIdentificacion
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:GuiasIdentificacion del

Instruccion	
Descripción	Atributo opcional que indica la acción que se realizara.
Tipo Especial	T_INSTRUCCION
S_RFCRemitente	
Descripción	Atributo condicional para registrar el RFC del remitente de los bienes o mercancías que se trasladan.
Uso	None
Tipo Especial	T_RFC
Longitud mínima	12
Longitud máxima	13
Patrón	[A-Zâtilde]{3,4}[0-9]{2}(0[1-9] 1[012])(0[1-9] [12][0-9] 3[01])[A-Z0-9]{2}[0-9A]
Atributo CCP	RFCRemitenteDestinatario
Nodo CCP	CartaPorte:Ubicación
RFCContratante	
Descripción	Atributo condicional para registrar el RFC del contratante de los bienes o mercancías que se trasladan.
Uso	None
Tipo Especial	T_RFC
Longitud mínima	12
Longitud máxima	13
Patrón	[A-Zâtilde]{3,4}[0-9]{2}(0[1-9] 1[012])(0[1-9] [12][0-9] 3[01])[A-Z0-9]{2}[0-9A]
RFCPagador	
Descripción	Atributo condicional para registrar el RFC del pagador de los bienes o mercancías que se trasladan.
Uso	None
Tipo Especial	T_RFC
Longitud mínima	12
Longitud máxima	13
Patrón	[A-Zâtilde]{3,4}[0-9]{2}(0[1-9] 1[012])(0[1-9] [12][0-9] 3[01])[A-Z0-9]{2}[0-9A]
IDRemitente	
Descripción	Atributo opcional para expresar la clave del identificador del remitente de los bienes o mercancías que se trasladan.
Uso	opcional
Tipo base	T_ID
IDContratante	

Descripción	Atributo opcional para expresar la clave del identificador del contratante de los bienes o mercancías que se trasladan.
Uso	opcional
Tipo base	T_ID
IDPagador	
Descripción	Atributo opcional para expresar la clave del identificador del pagador de los bienes o mercancías que se trasladan.
Uso	opcional
Tipo base	T_ID
SecuenciaEntradaO SalidaDelPais	
Descripción	Atributo opcional en el que se registra la ubicación en la que se recibe la mercancía de acuerdo con la secuencia de la ruta.
Uso	opcional
Tipo especial	T_SECUENCIA
S_NombreRemitente	
Descripción	Atributo opcional para registrar el nombre del remitente de los bienes o mercancías que se trasladan.
Uso	opcional
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	1
Longitud máxima	254
Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CCP	NombreRemitenteDestinatario
Nodo CCP	CartaPorte:Ubicación
S_NumRegIdTrib	
Descripción	Atributo condicional para incorporar el número de identificación o registro fiscal del país de residencia para los efectos fiscales del remitente de los bienes o mercancías que se trasladan, cuando sea residente en el extranjero.
Uso	opcional
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	6
Longitud máxima	40
Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CCP	NumRegIdTrib
Nodo CCP	CartaPorte:Ubicación
S_ResidenciaFiscal	

Descripción	Atributo condicional para registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del remitente de los bienes o mercancías, conforme con el catálogo cat_Pais del catálogo de EDICP.
Uso	opcional
Tipo especial	cat_Pais
Atributo CCP	ResidenciaFiscal
Nodo CCP	CartaPorte:Ubicación
S_TransplInternac	
Descripción	Atributo requerido para expresar si los bienes o mercancías que son transportadas ingresan o salen del territorio nacional.
Uso	requerido
Tipo base	xs:string
Valores permitidos	Sí No
Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CCP	TransplInternac
Nodo CCP	CartaPorte
S_EntradaMerc	
Descripción	Atributo condicional para precisar si los bienes o mercancías ingresan del territorio nacional
Uso	opcional
Tipo base	xs:string
Valores permitidos	Entrada Salida
Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CCP	EntradaSalidaMerc
Nodo CCP	CartaPorte
S_SalidaMerc	
Descripción	Atributo condicional para precisar la vía de salida de los bienes o mercancías en territorio nacional.
Uso	opcional
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	1
Longitud máxima	2
Atributo CCP	EntradaSalidaMerc
Nodo CCP	CartaPorte
S_ViaEntrada	
Descripción	Atributo condicional para precisar la vía de ingreso de los bienes o mercancías en territorio nacional.
Uso	opcional
Tipo base	xs:string


Longitud mínima	
Longitud máxima	2
Atributo CCP	ViaEntradaSalida
Nodo CCP	CartaPorte
S_ViaSalida	
Descripción	Atributo condicional para precisar la vía salida de los bienes o mercancías en territorio nacional.
Uso	opcional
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	1
Longitud máxima	2
Atributo CCP	ViaEntradaSalida
Nodo CCP	CartaPorte
S_PaisOrigen	
Descripción	Atributo condicional para registrar la clave del país de origen de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.
Uso	Opcional
Tipo base	Cat_Pais
Atributo CCP	ViaEntradaSalida
Nodo CCP	CartaPorte
S_PaisDestino	
Descripción	Atributo condicional para registrar la clave del país de destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.
Uso	Opcional
Tipo base	Cat_Pais
Atributo CCP	ViaEntradaSalida
Nodo CCP	CartaPorte

Elementos Hijo (Min, Max)

Secuencia (1,1)	Ruta (1,1)
-----------------	------------

Elemento: **Ruta**

Diagrama



Descripción

Este nodo es requerido para identificar las distintas rutas que reflejan los puntos de parada de los medios de transporte, así como la mercancía que se va a cargar o descargar.

Atributos

IDRuta	
Descripción	Atributo opcional de la ruta de transporte siendo este el recorrido que realiza el transportista durante la distribución y/o entrega de mercancía
Uso	Opcional
Tipo especial	T_RUTA
IDTarifaConvenio	

Descripción	Atributo opcional para establecer el convenio del servicio celebrado entre el transportista y el contratante.
Uso	Opcional
Tipo base	xs:string
Longitud máxima	10
Instrucción	
Descripción	Atributo opcional que indica la acción que se realizara dentro de ruta.
Tipo especial	T_INSTRUCCION


Elemento hijo(Min, max)

Secuencia (1,1)	UbicacionParada (2, Ilimitado)
	Mercancia (0,1)
	TramoUnidadVehiculo (0,ilimitado)



Elemento: **UbicacionParada**

Diagrama



EDICartaPorte:UbicacionParada

2..∞

Nodo requerido para registrar las distintas ubicaciones que sirven para indicar el domicilio del origen y/o destino que tienen los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.

S_FechaHoraLlegada

Atributo requerido para la expresión de la fecha y hora en la que estima arriben a su destino los bienes o mercancías. Se expresa en la forma AAAAMM-DDThh:mm:ss.

S_FechaHoraSalida

Atributo requerido para la expresión de la fecha y hora estimada en la que salen los bienes o mercancías del origen. Se expresa en la forma AAAA-MMDDThh:mm:ss.

S_RFCDestinatario

Atributo condicional para registrar el RFC del destinatario al que se le entregarán los bienes o mercancías que se trasladan.

S_NombreDestinatario

Atributo opcional para registrar el nombre del destinatario de los bienes o mercancías que se trasladan.

S_NumRegIdTrib

Atributo condicional para incorporar el número de identificación o registro fiscal del país de residencia para los efectos fiscales del destinatario de los bienes o mercancías que se trasladan, cuando sea residente en el extranjero.

S_ResidenciaFiscal

Atributo condicional para registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del destinatario de los bienes o mercancías, conforme el catálogo Cat_Pais de EDICP.

S_NumEstacion

Atributo condicional para registrar la clave del número de la estación de llegada por la que se trasladan los bienes o mercancías en los distintos medios de transporte, esto de acuerdo al valor de la columna Clave identificación que permite asociarla al tipo de transporte.

S_TipoEstacion

Atributo condicional para precisar el tipo de estación por el que pasan los bienes o mercancías durante su traslado en los distintos medios de transporte.

S_NombreEstacion

Atributo condicional para registrar el nombre de la estación por la que se trasladan los bienes o mercancías en los distintos medios de transporte.

S_NavegacionTrafico

Atributo condicional para registrar el tipo de puerto por el que se documentan los bienes o mercancías vía marítima.

EDICartaPorte:DatoContacto

0..1

Nodo condicional que contiene un tipo de datos "Domicilio" para indicar el domicilio del origen y/o destino parcial o final, que tienen los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.

Descripción

Nodo requerido para registrar las distintas ubicaciones que sirven para indicar el domicilio del origen y/o destino que tienen los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.

Atributos

Secuencia	
Descripción	Atributo requerido que determina el orden cronológico de las paradas a realizar.
Uso	Requerido
Tipo especial	T_SECUENCIA
S_IDUbicacion	
Descripción	Atributo condicional para registrar una clave que sirva para identificar el punto de salida o entrada de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte, la cual estará integrada de la siguiente forma: para origen el acrónimo “OR” o para destino el acrónimo “DE” seguido de 6 dígitos numéricos asignados por el contribuyente que emite el comprobante para su identificación.
Uso	Opcional
Tipo especial	xs:string
Espacio en blanco	Colapsar
Patrón	(([OR DE]{2}[0-9]{6}))
Atributo CCP	IDUbicacion
Nodo CCP	CartaPorte:Ubicación
AccionRealizar	
Descripción	Atributo opcional que especifica la clave de la acción a realizar en el tramo conforme con el catálogo Cat_AccionRealizar del catálogo de EDICP.
Uso	Opcional
Tipo especial	Cat_AccionRealizar
DescripcionDeAccionRealizar	
Descripción	Atributo opcional que describe la acción a realizar en el tramo conforme con el catálogo Cat_AccionRealizar del catálogo de EDICP.
Uso	Opcional
Tipo base	xs:string
Longitud máxima	1000
Longitud	
Descripción	Atributo opcional para registrar la localización de donde se trasladan las mercancías.
Uso	Opcional
Tipo base	xs:double
Latitud	

Descripción	Atributo opcional para registrar la localización de donde se trasladan las mercancías.
Uso	Opcional
Tipo base	xs:double
Instrucción	
Descripción	Atributo opcional que indica la acción que se realizara en cada tramo.
Tipo especial	T_INSTRUCCION
KMDelTramo	
Descripción	Atributo opcional para registrar en kilómetros la distancia recorrida entre la ubicación de origen y la de destino parcial o final, generadas con el atributo "IDUbicacion", para el traslado de los bienes y/o mercancías. El atributo KMDelTramo permite generar la información del atributo "TotalDistRec" del Complemento Carta Porte.
Uso	Opcional
Tipo base	xs:decimal
Longitud Mínima	0.01
Longitud Máxima	99999
S_FechaHoraLlegada	
Descripción	Atributo requerido para la expresión de la fecha y hora en la que estima arriben a su destino los bienes o mercancías. Se expresa en la forma AAAAMM-DDThh:mm:ss.
Uso	requerido
Tipo base	T_Fecha
patrón	(20[1-9][0-9])-(0[1-9] 1[0-2])-(0[1-9] 12[0-9] 3[01])T((01[0-9] 2[0-3]):[0-5][0-9]:[0-5][0-9])
Atributo CCP	FechaHoraSalidaLlegada
Nodo CCP	CartaPorte:Ubicación
S_FechaHoraSalida	
Descripción	Atributo requerido para la expresión de la fecha y hora en la que estima arriben a su destino los bienes o mercancías. Se expresa en la forma AAAAMM-DDThh:mm:ss.
Uso	requerido
Tipo base	T_Fecha
patrón	(20[1-9][0-9])-(0[1-9] 1[0-2])-(0[1-9] 12[0-9] 3[01])T((01[0-9] 2[0-3]):[0-5][0-9]:[0-5][0-9])
Atributo CCP	FechaHoraSalidaLlegada
Nodo CCP	CartaPorte:Ubicación
S_RFCDestinatario	
Descripción	Atributo condicional para registrar el RFC del destinatario al que se le entregarán los bienes o mercancías que se trasladan.
Uso	Opcional
Tipo especial	T_RFC
Atributo CCP	RFCRemitenteDestinatario

Atributo CCP	CartaPorte:Ubicación
S_NombreDestinatario	
Descripción	Atributo opcional para registrar el nombre del destinatario de los bienes o mercancías que se trasladan.
Uso	Opcional
Tipo base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	254
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^]{1,254}
Atributo CCP	NombreRemitenteDestinatario
Nodo CCP	CartaPorte:Ubicación
S_NumRegIdTrib	
Descripción	Atributo condicional para registrar el número de identificación o registro fiscal del país de residencia, para los efectos fiscales del remitente o destinatario de los bienes y/o mercancías que se trasladan cuando se trate de residentes en el extranjero.
Uso	Opcional
Tipo base	xs:string
Longitud Mínima	6
Longitud Máxima	40
Espacio en Blanco	Colapsar
Atributo CCP	NumRegIdTrib
Nodo CCP	CartaPorte:Ubicación
S_ResidenciaFiscal	
Descripción	Atributo condicional para registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del destinatario de los bienes o mercancías, conforme el catálogo Cat_Pais de EDICP.
Uso	Opcional
Tipo especial	Cat_Pais
Atributo CCP	ResidenciaFiscal
Nodo CCP	CartaPorte:Ubicación
S_NumEstacion	
Descripción	Atributo condicional para registrar la clave del número de la estación de llegada por la que se trasladan los bienes o mercancías en los distintos medios de transporte, esto de acuerdo con el valor de la columna Clave identificación que permite asociarla al tipo de transporte
Uso	Opcional
Tipo base	xs:string
Longitud máxima	8
Atributo CCP	NumEstacion
Nodo CCP	CartaPorte:Ubicación
S_TipoEstacion	


Descripción	Atributo condicional para precisar el tipo de estación por el que pasan los bienes o mercancías durante su traslado en los distintos medios de transporte
Uso	Opcional
Tipo base	xs: string
Longitud máxima	4
Atributo CCP	TipoEstacion
Nodo CCP	CartaPorte:Ubicación
S_NombreEstacion	
Descripción	Atributo condicional para registrar el nombre de la estación por la que se trasladan los bienes o mercancías en los distintos medios de transporte.
Uso	Opcional
Tipo base	xs: string
Longitud mínima	1
Longitud máxima	50
Atributo CCP	NombreEstacion
Nodo CCP	CartaPorte:Ubicación
S_NavegacionTrafico	
Descripción	Atributo condicional para registrar el tipo de puerto por el que se documentan los bienes o mercancías vía marítima.
Uso	Opcional
Tipo base	xs: string
Valores Permitidos	Altura Cabotaje
Espacio en Blanco	Colapsar
Atributo CCP	NavegacionTrafico
Nodo CCP	CartaPorte:Ubicación

Elementos Hijo (Min, Max)

Secuencia (1,1)	DatoContacto (0, 1)
-----------------	---------------------

Elemento: **DatoContacto**

Diagrama



S_NumeroInterior

Atributo opcional que sirve para expresar el número interior, en caso de existir, en donde se ubica el domicilio del origen y/o destino de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte

S_Colonia

Atributo opcional que sirve para expresar la colonia o dato análogo en donde se ubica el domicilio del origen o destino de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.

S_Localidad

Atributo opcional que sirve para precisar la ciudad, población, distrito u otro análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del origen y/o destino de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte

S_Referencia

Atributo opcional para expresar una referencia geográfica adicional que permita una fácil o precisa ubicación del domicilio del origen y/o destino de las mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte; por ejemplo, las coordenadas GPS.

S_Municipio

Atributo opcional que sirve para precisar el municipio, delegación o alcaldía, condado u otro análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio destino de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.

S_Estado

Atributo requerido para precisar el estado, entidad, región, comunidad, u otra figura análoga en donde se encuentra ubicado el domicilio del origen y/o destino de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. El catálogo se publica en el portal del SAT en Internet y es conforme con la especificación ISO 3166-2.

S_Pais

Atributo requerido que sirve para precisar la clave del país en donde se encuentra ubicado el domicilio del origen y/o destino de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte, conforme con el catálogo cat_Pais del catálogo de EDICP.

S_CodigoPosta

Atributo requerido para asentar el código postal (PO, BOX) en donde se encuentra el domicilio del origen y/o destino de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.

Descripción

Nodo condicional que contiene un tipo de datos “Domicilio” para indicar el domicilio del origen y/o destino parcial o final, que tienen los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.

Atributos

ECorreo	
Descripción	Atributo opcional para registrar el correo del contacto al que se le debe enterar del arribo del medio de transporte con los bienes o mercancías que se trasladan.
Uso	Opcional
Tipo base	xs: string
Longitud máxima	320
Telefono	
Descripción	Atributo opcional para registrar el teléfono del contacto al que se le debe enterar del arribo del medio de transporte con los bienes o mercancías que se trasladan.
Uso	Opcional
Tipo base	xs:int
Longitud máxima	15
Contacto	
Descripción	Atributo opcional para registrar el nombre de la persona a la que se debe enterar del arribo del medio de transporte con los bienes o mercancías que se trasladan
Uso	Opcional
Tipo base	xs:string
Longitud máxima	100
Espacio en blanco	Colapsar
S_Calle	
Descripción	Atributo requerido para precisar la calle en la que está ubicado el domicilio de origen y/o destino de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.
Uso	Requerido
Tipo base	xs:string
Longitud máxima	100
Atributo CCP	Calle
Nodo CCP	CartaPorte:Ubicación:Domicilio
S_NumeroExterior	


Descripción	Atributo opcional que sirve para expresar el número exterior en donde se ubica el domicilio del origen y/o destino de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.
Uso	Opcional
Tipo especial	T_NUM_DOMICILIO
Atributo CCP	NumeroExterior
Nodo CCP	CartaPorte:Ubicación:Domicilio
S_NumeroInterior	
Descripción	Atributo opcional que sirve para expresar el número interior, en caso de existir, en donde se ubica el domicilio del origen y/o destino de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.
Uso	Opcional
Tipo especial	T_NUM_DOMICILIO
Atributo CCP	NumeroInterior
Nodo CCP	CartaPorte:Ubicación:Domicilio
S_Colonia	
Descripción	Atributo opcional que sirve para expresar la colonia o dato análogo en donde se ubica el domicilio del origen o destino de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.
Uso	Opcional
Longitud Máxima	120
Tipo Especial	xs:string
Atributo CCP	Colonia
Nodo CCP	CartaPorte:Ubicación:Domicilio
S_Localidad	
Descripción	Atributo opcional que sirve para precisar la ciudad, población, distrito u otro análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del origen y/o destino de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte
Uso	Opcional
Tipo Especial	T_DESC_120
Atributo CCP	Localidad
Nodo CCP	CartaPorte:Ubicación:Domicilio
S_Referencia	
Descripción	Atributo opcional para expresar una referencia geográfica adicional que permita una fácil o precisa ubicación del domicilio del origen y/o destino de las mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte; por ejemplo, las coordenadas GPS
Uso	Opcional
Tipo Especial	T_REFERENCIA
Atributo CCP	Referencia
Nodo CCP	CartaPorte:Ubicación:Domicilio
S_Municipio	

Descripción	Atributo opcional que sirve para precisar el municipio, delegación o alcaldía, condado u otro análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio destino de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte
Uso	Opcional
Tipo Especial	T_DESC_120
Atributo CCP	Municipio
Nodo CCP	CartaPorte:Ubicación:Domicilio
S_Estado	
Descripción	Atributo requerido para precisar el estado, entidad, región, comunidad, u otra figura análoga en donde se encuentra ubicado el domicilio del origen y/o destino de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. El catálogo se publica en el portal del SAT en Internet y es conforme con la especificación ISO 3166-2
Uso	Requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	30
Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CCP	Estado
Nodo CCP	CartaPorte:Ubicación:Domicilio
S_Pais	
Descripción	Atributo requerido que sirve para precisar la clave del país en donde se encuentra ubicado el domicilio del origen y/o destino de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte, conforme con el catálogo cat_Pais del catálogo de EDICP.
Uso	Requerido
Tipo Especial	Cat_Pais
Atributo CCP	País
Nodo CCP	CartaPorte:Ubicación:Domicilio
S_CodigoPostal	
Descripción	Atributo requerido para asentar el código postal (PO, BOX) en donde se encuentra el domicilio del origen y/o destino de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.
Uso	Requerido
Tipo base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	12
Espacio en Blanco	Colapsar

Atributo CCP	CodigoPostal
Nodo CCP	CartaPorte:Ubicación:Domicilio

Elemento: **Mercancías**

Diagrama




Descripción

Nodo requerido para registrar información de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.


Elementos Hijo (Min, Max)

Secuencia (1,1)	Mercancia (1, Ilimitado)
-----------------	--------------------------



Elemento: **Mercancía**

Diagrama



S_ClaveSTCC

Atributo opcional para expresar la clave de producto conforme al catálogo de la STCC cuando el medio de transporte es ferroviario.

S_Descripcion

Atributo condicional para describir los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.

S_ClaveUnidad

Atributo requerido para precisar la clave de unidad de medida estandarizada aplicable para la cantidad de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. La unidad debe corresponder con la descripción de los bienes o mercancías registrados.

S_Unidad

Atributo opcional para precisar la unidad de medida propia de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte, aplicable para la cantidad. La unidad debe corresponder con la descripción de los bienes o mercancías.

S_MaterialPeligroso

Atributo condicional para precisar si los bienes o mercancías que se trasladan son considerados material peligroso.

S_CveMaterialPeligroso

Atributo condicional para precisar la clave del tipo de material peligroso que se transporta.

S_Embalaje

Atributo condicional para precisar la clave del tipo de embalaje que se requiere para transportar el material o residuo peligroso.

S_DescripEmbalaje

Atributo opcional para expresar la descripción del embalaje en el que se transporta los bienes o mercancías que se consideran material o residuo peligroso

S_PesoEnKg

Atributo requerido para indicar el peso en kilogramos de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.

S_ValorMercancia

Atributo condicional para expresar el monto del valor de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte, de acuerdo al valor mercado, el valor pactado en la contraprestación o al valor estimado que determine el contribuyente.

EDICartaPorte: Mercancia

Nodo requerido para registrar detalladamente la información de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.

S_Moneda

Atributo condicional para identificar la clave de la moneda utilizada para expresar el valor de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte, cuando se usa moneda nacional se registra MXN, conforme con la especificación ISO 4217.

S_FraccionArancelaria

Atributo condicional que sirve para expresar la clave de la fracción arancelaria correspondiente a la descripción de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte como importación o exportación, este dato se vuelve requerido cuando el atributo "EntradaSalidaMerc" contenga información. Debe ser conforme con el catálogo c_FraccionArancelaria publicado en el portal del SAT en Internet

S_UUIDComercioExt

Atributo condicional para expresar el folio fiscal o UUID del comprobante de comercio exterior que se relaciona, este dato se vuelve requerido cuando el atributo "EntradaSalidaMerc" contenga el valor "Salida".

S_NumPiezas

Atributo opcional para registrar el número de piezas de los bienes o mercancías que se trasladan.

S_UnidadPeso

Atributo opcional para precisar la unidad de medida propia de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte, aplicable para la cantidad. La unidad debe corresponder con la descripción de los bienes o mercancías.

S_PesoTara

Atributo requerido para expresar el peso bruto, menos el peso neto de las mercancías que se trasladan

S_PesoNeto

Atributo requerido para expresar el peso total neto de los bienes y/o mercancías que se trasladan.

S_PesoBruto

Atributo requerido para expresar el peso total bruto total de los bienes y/o mercancías que se trasladan.

EDICartaPorte: MercanciaUbicacion

Nodo requerido que refleja la acción/movimiento que se realizara en el tramo según la secuencia.

Descripción

Nodo requerido para registrar detalladamente la información de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.

Atributos

CodigoEAN	
Descripción	Atributo opcional que especifica el código a través de él se reconoce fácilmente cualquier producto en términos logísticos.
Uso	Opcional
Tipo base	xs:string
Longitud Máxima	13
CodigoDUN	
Descripción	Atributo opcional que especifica el código de barras que sirve para saber la cantidad de productos que hay en una caja o tarima en términos logísticos.
Uso	Opcional
Tipo base	xs:string
Longitud Máxima	14
CodigoProveedor	
Descripción	Atributo opcional que especifica el código de proveedor.
Uso	Opcional.
Tipo Especial	T_CODIGO_PRODUCTO
CodigoCliente	
Descripción	Atributo opcional para registrar el nombre del cliente al que se le ofrece el servicio de transporte de los bienes o mercancías que se trasladan.
Uso	Opcional.
Tipo Especial	T_CODIGO_PRODUCTO
UnidadDimension	
Descripción	Atributo opcional para expresar la unidad de medida de las dimensiones del empaque de los bienes o mercancías que se trasladan..
Tipo Especial	T_UNIDAD_MEDIDA
DimensionAncho	
Descripción	Atributo opcional para expresar la medida de la anchura del empaque de los bienes o mercancías que se trasladan.
Uso	Opcional.
Tipo base	xs:decimal
DimensionLargo	
Descripción	Atributo opcional para expresar la medida del largo del empaque de los bienes o mercancías que se trasladan.
Uso	Opcional.
Tipo base	xs:decimal
DimensionAltura	
Descripción	Atributo opcional para expresar la medida del largo del empaque de los bienes o mercancías que se trasladan.
Uso	Opcional.
Tipo base	xs:decimal

S_BienesTransp	
Descripción	Atributo condicional para expresar la clave de producto de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.
Uso	Opcional.
Tipo especial	T_CODIGO_PRODUCTO
Atributo CPP	BienesTransp
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias
S_ClaveSTCC	
Descripción	Atributo opcional para expresar la clave de producto conforme al catálogo de la STCC cuando el medio de transporte es ferroviario
Uso	Opcional.
Tipo especial	T_CODIGO_PRODUCTO
Atributo CPP	ClaveSTCC
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia
S_Descripcion	
Descripción	Atributo condicional para describir los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.
Uso	Opcional.
Tipo base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud máxima	1000
Espacio en blanco	Colapsar
Patrón	[^]{1,1000}
Atributo CPP	Descripcion
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia
S_ClaveUnidad	
Descripción	Atributo requerido para precisar la clave de unidad de medida estandarizada aplicable para la cantidad de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. La unidad debe corresponder con la descripción de los bienes o mercancías registrados
Uso	requerida
Tipo especial	T_UNIDAD_MEDIDA
Atributo CPP	ClaveUnidad
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia
S_Unidad	
Descripción	Atributo opcional para precisar la unidad de medida propia de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte, aplicable para la cantidad. La unidad debe corresponder con la descripción de los bienes o mercancías
Uso	Opcional
Tipo especial	T_UNIDAD_MEDIDA
Atributo CPP	Unidad
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia
S_MaterialPeligroso	

Descripción	Atributo condicional para precisar si los bienes o mercancías que se trasladan son considerados material peligroso.
Uso	Opcional
Tipo base	xs:string
Valores permitidos	Sí No
Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CPP	MaterialPeligroso
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia
S_CveMaterialPeligroso	
Descripción	Atributo condicional para precisar la clave del tipo de material peligroso que se transporta.
Uso	Opcional
Tipo base	xs:string
Longitud máxima	8
Atributo CPP	CveMaterialPeligroso
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia
S_Embalaje	
Descripción	Atributo condicional para precisar la clave del tipo de embalaje que se requiere para transportar el material o residuo peligroso.
Uso	Opcional
Tipo base	xs:string
Longitud máxima	6
Atributo CPP	Embalaje
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia
S_DescripEmbalaje	
Descripción	Atributo opcional para expresar la descripción del embalaje en el que se transporta los bienes o mercancías que se consideran material o residuo peligroso.
Uso	Opcional.
Tipo base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud máxima	100
Espacio en blanco	Colapsar
Patrón	[^]{1,100}
Atributo CPP	DescripEmbalaje
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia
S_PesoEnKg	
Descripción	Atributo requerido para indicar el peso en kilogramos de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.
Uso	Requerido
Tipo base	xs:decimal
Valor mínimo incluyente	0.001
Posiciones decimales	3

Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CPP	PesoEnKg
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia
S_ValorMercancia	
Descripción	Atributo condicional para expresar el monto del valor de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte, de acuerdo al valor mercado, el valor pactado en la contraprestación o al valor estimado que determine el contribuyente.
Uso	opcional
Tipo especial	Cat_Moneda
Atributo CPP	ValorMercancia
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia
S_Moneda	
Descripción	Atributo condicional para identificar la clave de la moneda utilizada para expresar el valor de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. Cuando se usa moneda nacional se registra MXN, de acuerdo a la especificación ISO 4217.
Uso	opcional
Tipo especial	C_Moneda
Atributo CPP	Moneda
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia
S_FraccionArancelaria	
Descripción	Atributo condicional que sirve para expresar la clave de la fracción arancelaria correspondiente a la descripción de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte como importación o exportación, este dato se vuelve requerido cuando el atributo “EntradaSalidaMerc” contenga información. Debe ser conforme con el catálogo c_FraccionArancelaria publicado en el portal del SAT en Internet
Uso	opcional
Tipo base	xs:string
Longitud máxima	10
Atributo CPP	FraccionArancelaria
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia
S_UUIDComercioExt	
Descripción	Atributo condicional para expresar el folio fiscal o UUID del comprobante de comercio exterior que se relaciona, este dato se vuelve requerido cuando el atributo “EntradaSalidaMerc” contenga el valor “Salida”.
Uso	opcional
Tipo base	xs:string
Patrón	[a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{12}
Atributo CPP	UUIDComercioExt
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia
S_NumPiezas	


Descripción	Atributo opcional para registrar el número de piezas de los bienes o mercancías que se trasladan, este a
Uso	opcional
Tipo base	xs:int
Valor mínimo incluyente	1
Especio en blanco	Colapsar
Atributo CPP	NumPiezas
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:DetalleMercancia
S_UnidadPeso	
Descripción	Atributo requerido para registrar la clave de la unidad de medida estandarizada del peso de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.
Uso	opcional
Tipo especial	T_UNIDAD_MEDIDA
Atributo CPP	UnidadPeso
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:DetalleMercancia
S_PesoTara	
Descripción	Atributo requerido para registrar el peso bruto, menos el peso neto de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.
Uso	opcional
Tipo especial	xs:decimal
Atributo CPP	PesoTara
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:DetalleMercancia
S_PesoNeto	
Descripción	Atributo requerido para registrar el peso neto total de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.
Uso	opcional
Tipo base	xs:decimal
Atributo CPP	PesoNeto
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:DetalleMercancia
S_PesoBruto	
Descripción	Atributo requerido para expresar el peso total bruto de los bienes o mercancías que se trasladan.
Uso	opcional
Tipo base	xs:decimal
Atributo CPP	PesoBruto
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:DetalleMercancia

Elementos Hijo(Min, max)

Secuencia(1,1)	MercanciaUbicacion(0, ilimitado)
----------------	----------------------------------

Elemento: **MercanciaUbicacion**

Diagrama



Descripción

Nodo requerido que refleja la acción/movimiento que se realizara en el tramo según la secuencia.

Atributos

Secuencia	
Descripción	Atributo requerido que determina el orden cronológico de las paradas a realizar.
Uso	requerido
Tipo especial	T_SECUENCIA
CantidadAREcoger	
Descripción	Atributo opcional para expresar el número de bienes o mercancías que se deberán cargar en la parada, auxiliar para obtener el atributo cantidad de mercancías del complemento carta porte.


Uso	opcional
Tipo especial	T_CANTIDAD
CantidadAEntregar	
Descripción	Atributo opcional para expresar el número de bienes o mercancías que se deberán descargar en la parada, auxiliar para obtener el atributo cantidad de mercancías del complemento carta porte.
Uso	opcional
Tipo especial	T_CANTIDAD

Elementos Hijo(Min, Max)

Secuencia(1,1)	SeriesLotes (0, ilimitado)
----------------	----------------------------

Elemento: **SeriesLotes**

Diagrama



Descripción


Nodo opcional las series, lotes y pedimentos que se trasladan de los bienes y mercancías que se transportan.

Atributos

SerieLote	
Descripción	Atributo opcional para expresar la serie de los bienes o mercancías que se transportan
Uso	requerido
Tipo base	xs:string
Longitud máxima	6
S_Pedimento	
Descripción	Atributo requerido para expresar el número de pedimento de importación que se encuentra asociado con el traslado de los bienes y/o mercancías de procedencia extranjera que corresponden a ventas de primera mano, el cual se expresa en el siguiente formato: últimos 2 dígitos del año de validación seguidos por dos espacios, 2 dígitos de la aduana de despacho seguidos por dos espacios, 4 dígitos del número de la patente seguidos por dos espacios, 1 dígito que corresponde al último dígito del año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento original de una rectificación, seguido de 6 dígitos de la numeración progresiva por aduana.
Uso	requerido
Tipo base	xs:string
Longitud	21
Patrón	[0-9]{2} [0-9]{2} [0-9]{4} [0-9]{7}
Atributo SAT	Pedimento
	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:Pedimento
CantidadARecoger	
Descripción	Atributo opcional para expresar el número de bienes o mercancías que se deberán cargar en la parada si existe información en “SerieLote o Pedimento”, auxiliar para obtener el atributo cantidad de mercancías del complemento carta porte.
Uso	opcional
Tipo especial	T_CANTIDAD
CantiadAEntregar	
Descripción	Atributo opcional para expresar el número de bienes o mercancías que se deberán descargar en la parada debería llenarse si existe “SerieLote o Pedimento”, auxiliar para obtener el atributo cantidad de mercancías del complemento carta porte.
Uso	opcional
Tipo especial	T_CANTIDAD

Elemento: **TramoUnidadVehículo**

Diagrama



Descripción

Nodo requerido que determina el tramo a recorrer según la secuencia establecida.

Atributos

SecuenciaOrigen	
Descripción	Atributo requerido para expresar la secuencia del origen de los bienes o mercancías que se trasladan por los distintos medios de transporte, de acuerdo al valor registrado en el nodo "UbicacionParada", del elemento "CodigoUbicacion".
Uso	requerido
Tipo base	xs:decimal
SecuenciaDestino	
Descripción	Atributo requerido para expresar la secuencia del destino de los bienes o mercancías que se trasladan por los distintos medios de transporte, de


	acuerdo con el valor registrado en el nodo “UbicacionParada”, del elemento “CodigoUbicacion”.
Uso	requerido
Tipo base	xs:int
S_CvesTransporte	
Descripción	Atributo condicional para expresar la clave que identifica el medio por el cual se transportan los bienes o mercancías, dicha clave debe ser distinta a “05” que corresponde a “Ducto”.
Uso	opcional
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	1
Longitud máxima	2
Atributo CCP	CvesTransporte
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:CantidadTransporta

Elementos Hijo (Min, Max)

Secuencia (1,1)	UnidadesVehiculos(0, Ilimitado)
-----------------	---------------------------------

Elemento: **UnidadesVehiculos**

Diagrama



Descripción


Nodo requerido para registrar la unidad de vehículo en el que se trasladan las mercancías.

Elementos Hijo (Min, Max)

Secuencia (1,1)	UnidadVehiculo(0, Ilimitado)
	RemolquesContenedores(0.1)

Elemento: **UnidadVehiculo**

Diagrama



Descripción

Nodo requerido para registrar el tipo de transporte, seguros y figura transporte.

Atributos

Tipo	
Descripción	Atributo condicional para registrar el medio de transporte por la que se trasladan los bienes o mercancías; ya sea autotransporte de carga federal o marítima o fluvial.
Uso	requerido
Tipo base	xs:string

IDUnidadVehiculo	
Descripción	Atributo requerido para expresar la clave del identificador de la unidad de transporte.
Uso	requerido
Tipo base	xs:string


Elementos Hijo(Min, max)

Secuencia (1,1)	AutotransporteFederal (0,1)
	TransporteMaritimo (0,1)
	Seguros (0,ilimitado)
	TipoFigura (0,ilimitado)



Elemento: **AutotransporteFederal**

Diagrama



Descripción

Nodo condicional para registrar la información que permita la identificación del autotransporte de carga federal, por medio del cual se transportan los bienes o mercancías, que transitan a través de las carreteras federales del territorio nacional.


Atributos

S_ParteTransporte	
Descripción	Atributo requerido para registrar información de la parte del transporte de la cual el emisor del comprobante es distinto al dueño de la misma, por ejemplo: vehículos, máquinas, contenedores, plataformas, etc; que se utilicen para el traslado de los bienes y/o mercancías.
Uso	requerido
Tipo base	xs:string
Longitud máxima	8
Atributo CCP	ParteTransporte
Nodo CCP	CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:PartesTransporte
S_PermSCT	
Descripción	Atributo requerido para precisar la clave del tipo de permiso proporcionado por la SCT, el cual debe corresponder de acuerdo al tipo de autotransporte utilizado para el traslado de los bienes o mercancías registrado en el catálogo catCartaPorte:c_TipoPermiso del Complemento carta porte.
Uso	requerido
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	1
Longitud máxima	8
Atributo CCP	PermSCT
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:Autotransporte
S_NumPermisoSCT	
Descripción	Atributo requerido para precisar el número del permiso otorgado por la SCT, el cual se debe capturar de acuerdo al tipo de autotransporte utilizado para el traslado de los bienes o mercancías.
Uso	requerido
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	1
Longitud máxima	50
Espacio en blanco	Colapsar
Patrón	[^]{1,50}
Atributo CCP	NumPermisoSCT
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:Autotransporte
S_ConfigVehicular	

Descripción	Atributo requerido para expresar la clave de nomenclatura del autotransporte que es utilizado para transportar los bienes o mercancías.
Uso	requerido
Tipo base	xs:string
Longitud máxima	10
Atributo CCP	ConfigVehicular
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:Autotransporte:IdentificacionVehicular
S_PlacaVM	
Descripción	Atributo requerido para registrar el valor de la placa vehicular del autotransporte que es utilizado para transportar los bienes o mercancías, se deben registrar solo los caracteres alfanuméricos, sin guiones y espacios.
Uso	requerido
Tipo especial	T_ALFANUMERICO
Espacio en blanco	Colapsar
Longitud máxima	14
Atributo CCP	PlacaVM
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:Autotransporte:IdentificacionVehicular
S_AnioModeloVM	
Descripción	Atributo requerido para registrar el año del autotransporte que es utilizado para transportar los bienes o mercancías
Uso	requerido
Tipo base	xs:int
Espacio en blanco	Colapsar
Patrón	(19[0-9]{2} 20[0-9]{2})
Atributo CCP	AnioModeloVM
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:Autotransporte:IdentificacionVehicular

Elemento: **TransporteMaritimo**

Diagrama



S_UnidadesDeArqBruto

Atributo requerido para registrar el valor de las unidades de arqueo bruto conforme a las medidas internacionales definidas por el ITC para cada tipo de buque o embarcación en la que se transportan los bienes o mercancías

S_TipoCarga

Atributo requerido para especificar el tipo de carga bajo el cual se tipifican los bienes o mercancías que se transportan en la embarcación de acuerdo con el catalogo Cat_ClaveTipoCarga del EDICP.

S_NumCertITC

Atributo requerido para registrar el número del certificado emitido por la ITC para la embarcación o buque que transporta los bienes o mercancías

S_Eslora

Atributo opcional para registrar la longitud de eslora, definida en pies, con la que cuenta la embarcación o buque en el que se transportan los bienes o mercancías

S_Manga

Atributo opcional para registrar la longitud de manga, definida en pies, con la que cuenta la embarcación o buque en el que se transportan los bienes o mercancías.

S_Calado

Atributo opcional para registrar la longitud del calado, definida en pies, con la que cuenta la embarcación o buque en el que se transportan los bienes o mercancías.

S_LineaNaviera

Atributo opcional para expresar el nombre de la línea naviera autorizada de gestionar el traslado de los bienes o mercancías vía marítima.

S_NombreAgenteNaviero

Atributo requerido para registrar el nombre del agente naviero consignatario autorizado para gestionar el traslado de los bienes y/o mercancías por vía marítima.

S_NumAutorizacionNaviero

Atributo requerido para expresar el número de registro de autorización como agente naviero consignatario emitido por la SCT

S_NumViaje

Atributo opcional para expresar el número del viaje con el que se identifica el traslado de los bienes o mercancías en el buque o embarcación

S_NumConocEmbarq

Atributo opcional para expresar el número de conocimiento de embarque que identifica el traslado de los bienes o mercancías.

Descripción

Nodo condicional para registrar la información que permita la identificación de la embarcación por medio del cual se transportan los bienes o mercancías, vía marítima.

Atributos

S_ParteTransporte	
Descripción	Atributo requerido para registrar información de la parte del transporte de la cual el emisor del comprobante es distinto al dueño de la misma, por ejemplo: vehículos, máquinas, contenedores, plataformas, etc; que se utilicen para el traslado de los bienes y/o mercancías.
Uso	requerido
Tipo base	xs:string
Longitud máxima	6
Atributo CCP	ParteTransporte
Nodo CCP	CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:PartesTransporte
S_PermSCT	
Descripción	Atributo opcional para registrar la clave del permiso proporcionado por la SCT, la cual debe corresponder con la embarcación que se está utilizando para el traslado de los bienes y/o mercancías, de acuerdo con el catálogo catCartaPorte:c_TipoPermiso del Complemento carta porte.
Uso	Opcional
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	1
Longitud máxima	50
Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CCP	PermSCT
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:TransporteMaritimo
S_NumPermisoSCT	
Descripción	Atributo opcional para registrar el número del permiso otorgado por la SCT a la embarcación utilizada para el traslado de los bienes y/o mercancías.
Uso	Opcional
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	1
Longitud máxima	30
Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CCP	NumPermisoSCT
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:TransporteMaritimo

S_TipoEmbarcacion	
Descripción	Atributo requerido para registrar la clave de identificación del tipo de embarcación que es utilizado para trasladar los bienes y/o mercancías.
Uso	requerido
Tipo base	xs:string
Longitud máxima	4
Atributo CCP	TipoEmbarcacion
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:TransporteMariti
S_Matricula	
Descripción	Atributo requerido para registrar el número de la matrícula o registro de la embarcación que es utilizada para transportar los bienes o mercancías
Uso	Requerido
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	4
Longitud máxima	7
Espacio en blanco	colapsar
Atributo CCP	Matricula
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:TransporteMaritimo
S_NumeroOMI	
Descripción	Atributo requerido para registrar el número de identificación asignado por la Organización Marítima Internacional a la embarcación encargada de transportar los bienes o mercancías
Uso	Requerido
Tipo base	xs:string
Espacio en blanco	Colapsar
Patrón	IMO[0-9]{7}
Atributo CCP	NumeroOMI
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:TransporteMaritimo
S_AnioEmbarcacion	
Descripción	Atributo opcional para expresar el año de la embarcación en la que se transportan los bienes o mercancías.
Uso	Opcional
Tipo base	xs:int
Espacio en blanco	Colapsar
Patrón	(19[0-9]{2} 20[0-9]{2})
Atributo CCP	AnioEmbarcacion
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:TransporteMaritimo
S_NombreEmbarc	
Descripción	Atributo opcional para expresar el nombre de la embarcación en la que se transportan los bienes o mercancías.
Uso	Opcional

Tipo base	xs:string
Longitud mínima	1
Longitud máxima	50
Atributo CCP	NombreEmbarc
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:TransporteMaritimo
S_NacionalidadEmbarc	
Descripción	Atributo requerido para expresar el país correspondiente a la nacionalidad de la embarcación que transporta los bienes o mercancías
Uso	Requerido
Tipo especial	cat_Pais
Atributo CCP	NacionalidadEmbarc
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:TransporteMaritimo
S_UnidadesDeArqBruto	
Descripción	Atributo requerido para registrar el valor de las unidades de arqueo bruto conforme a las medidas internacionales definidas por el ITC para cada tipo de buque o embarcación en la que se transportan los bienes o mercancías
Uso	Requerido
Tipo base	xs:decimal
Valor mínimo incluyente	0.001
Posiciones decimales	3
Espacio en blanco	colapsar
Atributo CCP	UnidadesDeArqBruto
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:TransporteMaritimo
S_TipoCarga	
Descripción	Atributo requerido para especificar el tipo de carga bajo el cual se tipifican los bienes o mercancías que se transportan en la embarcación de acuerdo con el catalogo Cat_ClaveTipoCarga del EDICP.
Uso	Requerido
Tipo especial	Cat_ClaveTipoCarga
Atributo CCP	TipoCarga
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:TransporteMaritimo
S_NumCertITC	
Descripción	Atributo requerido para registrar el número del certificado emitido por la ITC para la embarcación o buque que transporta los bienes o mercancías
Uso	Requerido
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	3
Longitud máxima	20
Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CCP	NumCertITC

Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:TransporteMaritimo
S_Eslora	
Descripción	Atributo opcional para registrar la longitud de eslora, definida en pies, con la que cuenta la embarcación o buque en el que se transportan los bienes o mercancías.
Uso	Opcional
Tipo base	xs:decimal
Valor mínimo incluyente	0.01
Posiciones decimales	2
Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CCP	Eslora
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:TransporteMaritimo
S_Manga	
Descripción	Atributo opcional para registrar la longitud de manga, definida en pies, con la que cuenta la embarcación o buque en el que se transportan los bienes o mercancías.
Uso	Opcional
Tipo base	xs:decimal
Valor mínimo incluyente	0.01
Posiciones decimales	2
Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CCP	Manga
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:TransporteMaritimo
S_Calado	
Descripción	Atributo opcional para registrar la longitud del calado, definida en pies, con la que cuenta la embarcación o buque en el que se transportan los bienes o mercancías.
Uso	Opcional
Tipo base	xs:decimal
Valor mínimo incluyente	0.01
Posiciones decimales	2
Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CCP	Calado
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:TransporteMaritimo
S_LineaNaviera	

Descripción	Atributo opcional para expresar el nombre de la línea naviera autorizada de gestionar el traslado de los bienes o mercancías vía marítima.
Uso	Opcional
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	3
Longitud máxima	50
Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CCP	LineaNaviera
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:TransporteMaritimo
S_NombreAgenteNaviero	
Descripción	Atributo requerido para registrar el nombre del agente naviero consignatario autorizado para gestionar el traslado de los bienes y/o mercancías por vía marítima.
Uso	Requerido
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	1
Longitud máxima	100
Atributo CCP	NombreAgenteNaviero
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:TransporteMaritimo
S_NumAutorizacionNaviero	
Descripción	Atributo requerido para expresar el número de registro de autorización como agente naviero consignatario emitido por la SCT.
Uso	Requerido
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	1
Longitud máxima	30
Atributo CCP	NumAutorizacionNaviero
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:TransporteMaritimo
S_NumViaje	
Descripción	Atributo opcional para expresar el número del viaje con el que se identifica el traslado de los bienes o mercancías en el buque o embarcación.
Uso	opcional
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	1
Longitud máxima	30
Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CCP	NumViaje
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:TransporteMaritimo


S_NumConocEmbarc	
Descripción	Atributo opcional para expresar el número de conocimiento de embarque que identifica el traslado de los bienes o mercancías.
Uso	opcional
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	1
Longitud máxima	30
Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CCP	NumViaje
Nodo CCP	NumConocEmbarc



Mejores empresas de TI
para México

Elemento: **Seguros**

Diagrama



Descripción

Nodo requerido para registrar los datos de las pólizas de seguro que cubren los riesgos en el traslado de los bienes y/o mercancías.


Atributos

S_PolizaCarga	
Descripción	Atributo opcional para expresar el número de póliza asignado por la aseguradora que cubre los riesgos de la carga (bienes y/o mercancías) del autotransporte utilizado para el traslado.
Uso	opcional
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	3
Longitud máxima	30
Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CCP	PolizaCarga
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:Autotransporte:seguros
S_AseguraCarga	
Descripción	Atributo opcional para registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos de la carga (bienes y/o mercancías) del autotransporte utilizado para el traslado.
Uso	opcional
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	3
Longitud máxima	50
Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CCP	AseguraCarga
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:Autotransporte:seguros
S_AseguraRespCivil	
Descripción	Atributo requerido para registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos por responsabilidad civil del autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías.
Uso	requerido
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	3
Longitud máxima	50
Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CCP	AseguraRespCivil
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:Autotransporte:seguros
S_PolizaRespCivil	
Descripción	Atributo requerido para registrar el número de póliza asignado por la aseguradora, que cubre los riesgos por responsabilidad civil del autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías.
Uso	requerido
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	3
Longitud máxima	30
Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CCP	PolizaRespCivil

Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:Autotransporte:seguros
S_AseguraMedAmbiente	
Descripción	Atributo condicional para registrar el nombre de la aseguradora, que cubre los posibles daños al medio ambiente (aplicable para los transportistas de materiales, residuos o remanentes y desechos peligrosos).
Uso	opcional
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	3
Longitud máxima	50
Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CCP	AseguraMedAmbiente
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:Autotransporte:seguros
S_PolizaMedAmbiente	
Descripción	Atributo condicional para registrar el número de póliza asignado por la aseguradora, que cubre los posibles daños al medio ambiente (aplicable para los transportistas de materiales, residuos o remanentes y desechos peligrosos).
Uso	opcional
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	3
Longitud máxima	30
Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CCP	PolizaMedAmbiente
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:Autotransporte:seguros
S_PrimaSeguro	
Descripción	Atributo opcional para registrar el valor del importe por el cargo adicional convenido entre el transportista y el cliente, el cual será igual al valor de la prima del seguro contratado, conforme a lo establecido en la cláusula novena del Acuerdo por el que se homologa la Carta de Porte regulada por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el complemento Carta Porte que debe acompañar al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
Uso	opcional
Tipo base	T_IMPORTE
Atributo CCP	PrimaSeguro
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:Autotransporte:seguros

Elemento: TipoFigura

Diagrama



Descripción

Nodo condicional para indicar los datos del(los) tipo(s) de figura(s) que participan en el traslado de los bienes y/o mercancías en los distintos medios de transporte.

Atributos

S_TipoFigura	
Descripción	Atributo requerido para registrar la clave de la figura de transporte que interviene en el traslado de los bienes y/o mercancías.
Uso	requerido
Tipo base	xs:string
Longitud máxima	4
Atributo CCP	TipoFigura
Nodo CCP	CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura
S_RFCFigura	
Descripción	Atributo condicional para registrar el RFC de la figura de transporte que interviene en el traslado de los bienes y/o mercancías.
Uso	opcional
Tipo especial	T_RFC
Atributo CCP	RFCFigura
Nodo CCP	CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura
S_NumLicencia	
Descripción	Atributo condicional para expresar el número de la licencia o el permiso otorgado al operador del autotransporte de carga en el que realiza el traslado de los bienes y/o mercancías.
Uso	opcional
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	6
Longitud máxima	16
Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CCP	NumLicencia
Nodo CCP	CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura
S_NombreFigura	
Descripción	Atributo opcional para registrar el nombre de la figura de transporte que interviene en el traslado de los bienes y/o mercancías.
Uso	opcional
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	1
Longitud máxima	254
Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CCP	NombreFigura
Nodo CCP	CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura
S_NumRegIdTribFigura	
Descripción	Atributo condicional para registrar el número de identificación o registro fiscal del país de residencia de la figura de transporte que interviene en el

	traslado de los bienes y/o mercancías, cuando se trate de residentes en el extranjero para los efectos fiscales correspondientes.
Uso	opcional
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	6
Longitud máxima	40
Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CCP	NumRegIdTribFigura
Nodo CCP	CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura

S_ResidenciaFiscalFigura


Descripción	Atributo condicional para registrar el número de póliza asignado por la aseguradora, que cubre los posibles daños al medio ambiente (aplicable para los transportistas de materiales, residuos o remanentes y desechos peligrosos).
Uso	opcional
Tipo base	cat_Pais
Atributo CCP	ResidenciaFiscalFigura
Nodo CCP	CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura

Elementos Hijo (Min, Max)

Secuencia (1,1)	DatoContacto (0, 1)
-----------------	---------------------

Elemento: **DatoContacto**

Diagrama



S_NumeroInterior

Atributo opcional que sirve para registrar el número interior, en caso de existir, en donde se ubica el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.

S_Colonia

Atributo opcional que sirve para expresar la clave de la colonia o dato análogo en donde se ubica el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.

S_Localidad

Atributo opcional para registrar la clave de la ciudad, población, distrito o dato análogo de donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.

S_Referencia

Atributo opcional para registrar una referencia geográfica adicional que permita una fácil o precisa ubicación del domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte; por ejemplo, las coordenadas del GPS.

S_Municipio

Atributo opcional para registrar la clave del municipio, delegación o alcaldía, condado o dato análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.

S_Estado

Atributo requerido para registrar el estado, entidad, región, comunidad, o dato análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.

S_Pais

Atributo requerido que sirve para registrar la clave del país en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte, conforme con el catálogo cat_Pais del catálogo de EDICP.

S_CodigoPosta

Atributo requerido para registrar el código postal en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.

Descripción

Nodo condicional que contiene un tipo de datos “Domicilio” para indicar los datos de la(s) figura(s) del transporte que interviene(n) en el traslado de los bienes y/o mercancías realizado a través de los distintos medios de transporte dentro del territorio nacional.

Atributos


ECorreo	
Descripción	Atributo opcional para registrar el correo de la figura transporte al que se le debe enterar del arribo del medio de transporte con los bienes o mercancías que se trasladan
Uso	opcional
Tipo base	xs:string
Longitud máxima	320
Telefono	
Descripción	Atributo opcional para registrar el teléfono de la figura transporte al que se le debe enterar del arribo del medio de transporte con los bienes o mercancías que se trasladan.
Uso	opcional
Tipo base	xs:int
Longitud máxima	15
Contacto	
Descripción	Atributo opcional para registrar el nombre de la figura transporte al que se le debe enterar del arribo del medio de transporte con los bienes o mercancías que se trasladan.
Uso	opcional
Tipo base	xs:string
Longitud máxima	100
Espacio en blanco	Colapsar
S_Calle	
Descripción	Atributo opcional que sirve para registrar la calle en la que está ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.
Uso	Requerido
Tipo base	xs:string
Atributo CCP	Calle
Nodo CCP	CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:PartesTransporte:Domicilio
S_NumeroExterior	
Descripción	Atributo opcional que sirve para registrar el número exterior en donde se ubica el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.
Uso	Opcional
Tipo especial	T_NUM_DOMICILIO

Atributo CCP	NumeroExterior
Nodo CCP	CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:PartesTransporte:Domicilio
S_NumeroInterior	
Descripción	Atributo opcional que sirve para registrar el número interior, en caso de existir, en donde se ubica el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.
Uso	Opcional
Tipo especial	T_NUM_DOMICILIO
Atributo CCP	NumeroInterior
Nodo CCP	CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:PartesTransporte:Domicilio
S_Colonia	
Descripción	Atributo opcional que sirve para expresar la clave de la colonia o dato análogo en donde se ubica el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.
Uso	Opcional
Longitud máxima	120
Tipo base	xs:string
Atributo CCP	Colonia
Nodo CCP	CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:PartesTransporte:Domicilio
S_Localidad	
Descripción	Atributo opcional para registrar la clave de la ciudad, población, distrito o dato análogo de donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.
Uso	Opcional
Tipo Especial	T_DESC_120
Atributo CCP	Localidad
Nodo CCP	CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:PartesTransporte:Domicilio
S_Referencia	
Descripción	Atributo opcional para registrar una referencia geográfica adicional que permita una fácil o precisa ubicación del domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte; por ejemplo, las coordenadas del GPS.
Uso	Opcional
Tipo Especial	T_REFERENCIA
Atributo CCP	Referencia
Nodo CCP	CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:PartesTransporte:Domicilio
S_Municipio	
Descripción	Atributo opcional para registrar la clave del municipio, delegación o alcaldía, condado o dato análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.
Uso	Opcional
Tipo Especial	T_DESC_120
Atributo CCP	Municipio
Nodo CCP	CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:PartesTransporte:Domicilio
S_Estado	

Descripción	Atributo requerido para registrar el estado, entidad, región, comunidad, o dato análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.
Uso	requerido
Tipo base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud máxima	30
Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CCP	Estado
Nodo CCP	CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:PartesTransporte:Domicilio
S_Pais	
Descripción	Atributo requerido que sirve para registrar la clave del país en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte, conforme con el catálogo cat_Pais del catálogo de EDICP.
Uso	requerido
Tipo especial	cat_Pais
Atributo CCP	Pais
Nodo CCP	CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:PartesTransporte:Domicilio
S_CodigoPostal	
Descripción	Atributo requerido para registrar el código postal en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.
Uso	requerido
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	1
Longitud máxima	12
Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CCP	CodigoPostal
Nodo CCP	CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:PartesTransporte:Domicilio

Elemento: **RemolquesContenedores**

Diagrama



Descripción

Nodo opcional para registrar los datos del (los) remolque(s) o semirremolque(s) o barcazas que se emplean para el traslado de los bienes o mercancías.


Elementos hijo(Min, Max)

Secuencia (1,1)	RemolqueContenedorBarcaza (1,ilimitado)
-----------------	---



Elemento: RemolqueContenedorBarcaza

Diagrama



Descripción

Nodo requerido para registrar los datos del (los) remolque(s) o semirremolque(s) o barcazas que se emplean para el traslado de los bienes o mercancías.

Atributos

IDUnidad	
Descripción	Atributo requerido para expresar la clave del identificador de la unidad barcaza, remolque o semirremolque empleado para el traslado de la mercancía si “RemolquesContenedores” contiene dato.
Uso	requerido
Tipo base	xs:string
Longitud máxima	10
Tipo	
Descripción	Atributo requerido para expresar el tipo de la unidad ya sea barcaza, remolque o semirremolque siendo este autotransporte o arrastre empleado para el traslado de la mercancía si “RemolquesContenedores” contiene dato.
Uso	requerido
Tipo base	xs:string
Longitud máxima	2
Valores permitidos	01 02
S_ParteTransporte	
Descripción	Atributo requerido para registrar información de la parte del transporte de la cual el emisor del comprobante es distinto al dueño de la misma, por ejemplo: vehículos, máquinas, contenedores, plataformas, etc; que se utilicen para el traslado de los bienes y/o mercancías.
Uso	requerido
Tipo base	xs:string
Longitud máxima	6
Atributo CCP	ParteTransporte
Nodo CCP	CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:PartesTransporte

Elementos hijo(Min, Max)

Secuencia (1,1)	RemolqueAutoTransporteFederal (0,1)
	BarcazaMaritimo (0,1)
	Seguros (1,1)
	TipoFigura (0, indefinido)

Elemento: **RemolqueAutoTransporteFederal**

Diagrama



Descripción

Nodo requerido para expresar la información del remolque o semirremolques que se emplean con el autotransporte para el traslado de los bienes o mercancías.


Atributos

S_SubTipoRem	
Descripción	Atributo requerido para expresar la clave del subtipo de remolque o semirremolques que se emplean con el autotransporte para el traslado de los bienes o mercancías.
Uso	requerido
Tipo base	xs:string
Longitud máxima	8
Atributo CCP	SubTipoRem
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:Autotransporte:Remolques:Remolque
S_Placa	
Descripción	Atributo requerido para registrar los caracteres alfanuméricos, sin guiones ni espacios de la placa vehicular del remolque o semirremolque que es utilizado para transportar los bienes y/o mercancías.
Uso	requerido
Tipo base	xs:string

Espacio en blanco	Colapsar
Patrón	[^(?!.*\s-)]{5,7}
Atributo CCP	Placa
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:Autotransporte:Remolques:Remolque

Elemento: **BarcazaMaritimo**

Diagrama



Descripción

Nodo condicional para expresar la información de las barcasas que se emplean en el traslado de los bienes o mercancías.

Atributos


Matricula	
Descripción	Atributo requerido para registrar el número de la matrícula o registro de la barcaza que es utilizada para transportar los bienes o mercancías.
Uso	requerido
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	6
Longitud máxima	7

Elementos hijo (Min, max)

Secuencia (1,1)	ContenedorMaritimo(0, ilimitado)
-----------------	----------------------------------

Elemento: **ContenedorMaritimo**

Diagrama



Descripción

Nodo requerido para registrar los datos del contenedor en el que transportan los bienes o mercancías.

Atributos

S_MatriculaContenedor	
Descripción	Atributo requerido para registrar el número de la matrícula o registro de la barcaza que es utilizada para transportar los bienes o mercancías.
Uso	requerido
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	11
Longitud máxima	15
Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CCP	MatriculaContenedor
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:TransporteMaritimo:Contenedor
S_TipoContenedor	
Descripción	Atributo requerido para registrar la clave de identificación para el tipo de contenedor marítimo donde se transportan los bienes o mercancías.
Uso	requerido

Tipo base	xs:string
Longitud mínima	1
Longitud máxima	6
Atributo CCP	TipoContenedor
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:TransporteFerroviario:Carro:Contenedor

S_NumPrecinto


Descripción	Atributo opcional para registrar el número de sello o precinto de los contenedores marítimos que son utilizados para transportar los bienes o mercancías.
Uso	Opcional
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	5
Longitud máxima	20
Atributo CCP	NumPrecinto
Nodo CCP	CartaPorte:Mercancias:Mercancia:TransporteMaritimo:Contenedor



Mejores empresas de TI
para México

Elemento: Seguros

Diagrama



Descripción

Nodo requerido para registrar los datos de las pólizas de seguro que cubren los riesgos en el traslado de los bienes y/o mercancías a través del(los) remolque(s), semirremolque(s) o barcaza(s) que se adapta(n) al autotransporte para realizar el traslado de los bienes y/o mercancías.

Atributos

S_PolizaCarga	
Descripción	Atributo opcional para expresar el número de póliza asignado por la aseguradora que cubre los riesgos de la carga (bienes y/o mercancías) del contenedor, barcaza o remolque utilizado para el traslado.
Uso	opcional
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	3
Longitud máxima	30
Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CCP	PolizaCarga
Nodo CCP	No existe nodo "Seguros" para el transporte marítimo.
S_AseguraCarga	
Descripción	Atributo opcional para registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos de la carga (bienes y/o mercancías) del contenedor, barcaza o remolque utilizado para el traslado.
Uso	opcional
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	3
Longitud máxima	50
Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CCP	AseguraCarga
Nodo CCP	No existe nodo "Seguros" para el transporte marítimo.
S_AseguraRespCivil	
Descripción	Atributo requerido para registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos por responsabilidad civil del contenedor, barcaza o remolque utilizado para el traslado.
Uso	requerido
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	3
Longitud máxima	50
Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CCP	AseguraRespCivil
Nodo CCP	No existe nodo "Seguros" para el transporte marítimo.

S_PolizaRespCivil	
Descripción	Atributo requerido para registrar el número de póliza asignado por la aseguradora, que cubre los riesgos por responsabilidad civil del contenedor, barcaza o remolque utilizado para el traslado.
Uso	requerido
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	3
Longitud máxima	30
Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CCP	PolizaRespCivil
Nodo CCP	No existe nodo “Seguros” para el transporte marítimo.
S_AseguraMedAmbiente	
Descripción	Atributo condicional para registrar el nombre de la aseguradora, que cubre los posibles daños al medio ambiente (aplicable para los transportistas de materiales, residuos o remanentes y desechos peligrosos).
Uso	opcional
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	3
Longitud máxima	50
Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CCP	AseguraMedAmbiente
Nodo CCP	No existe nodo “Seguros” para el transporte marítimo.
S_PolizaMedAmbiente	
Descripción	Atributo condicional para registrar el número de póliza asignado por la aseguradora, que cubre los posibles daños al medio ambiente (aplicable para los transportistas de materiales, residuos o remanentes y desechos peligrosos).
Uso	opcional
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	3
Longitud máxima	30
Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CCP	PolizaMedAmbiente
Nodo CCP	No existe nodo “Seguros” para el transporte marítimo.
S_PrimaSeguro	
Descripción	Atributo opcional para registrar el valor del importe por el cargo adicional convenido entre el transportista y el cliente, el cual será igual al valor de la prima del seguro contratado.
Uso	opcional

Tipo base	T_IMPORTE
Atributo CCP	PrimaSeguro
Nodo CCP	No existe nodo "Seguros" para el transporte marítimo.

Elemento: **TipoFigura**

Diagrama



Descripción

Nodo condicional para indicar los datos del(los) tipo(s) de figura(s) que participan en el traslado de los bienes y/o mercancías en los distintos medios transportes ya sea contenedor, barcaza o remolque.

Atributos

S_TipoFigura	
Descripción	Atributo requerido para registrar la clave de la figura de transporte que interviene en el traslado de los bienes y/o mercancías..
Uso	requerido
Tipo base	xs:string
Longitud máxima	4
Atributo CCP	TipoFigura
Nodo CCP	CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura
S_RFCFigura	
Descripción	Atributo condicional para registrar el RFC de la figura de transporte que interviene en el traslado de los bienes y/o mercancías.
Uso	opcional
Tipo especial	T_RFC
Atributo CCP	RFCFigura
Nodo CCP	CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura
S_NumLicencia	
Descripción	Atributo condicional para expresar el número de la licencia o el permiso otorgado al operador del contenedor, barcaza o remolque utilizado para el traslado en el que realiza el traslado de los bienes y/o mercancías.
Uso	opcional
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	6
Longitud máxima	16
Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CCP	NumLicencia
Nodo CCP	CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura
S_NombreFigura	
Descripción	Atributo opcional para registrar el nombre de la figura de transporte que interviene en el traslado de los bienes y/o mercancías.
Uso	opcional
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	1
Longitud máxima	254
Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CCP	NombreFigura

Nodo CCP	CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura
S_NumRegIdTribFigura	
Descripción	Atributo condicional para registrar el número de identificación o registro fiscal del país de residencia de la figura de transporte que interviene en el traslado de los bienes y/o mercancías, cuando se trate de residentes en el extranjero para los efectos fiscales correspondientes.
Uso	opcional
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	6
Longitud máxima	40
Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CCP	NumRegIdTribFigura
Nodo CCP	CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura
S_ResidenciaFiscalFigura	
Descripción	Atributo condicional para registrar el número de póliza asignado por la aseguradora, que cubre los posibles daños al medio ambiente (aplicable para los transportistas de materiales, residuos o remanentes y desechos peligrosos).
Uso	opcional
Tipo base	cat_Pais
Atributo CCP	ResidenciaFiscalFigura
Nodo CCP	CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura

Elementos Hijo (Min, Max)

Secuencia (1,1)	DatoContacto (0, 1)
-----------------	---------------------

Elemento: **DatoContacto**

Diagrama



S_NumeroInterior

Atributo opcional que sirve para registrar el número interior, en caso de existir, en donde se ubica el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.

S_Colonia

Atributo opcional que sirve para expresar la clave de la colonia o dato análogo en donde se ubica el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.

S_Localidad

Atributo opcional para registrar la clave de la ciudad, población, distrito o dato análogo de donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.

S_Referencia

Atributo opcional para registrar una referencia geográfica adicional que permita una fácil o precisa ubicación del domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte; por ejemplo, las coordenadas del GPS.

S_Municipio

Atributo opcional para registrar la clave del municipio, delegación o alcaldía, condado o dato análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.

S_Estado

Atributo requerido para registrar el estado, entidad, región, comunidad, o dato análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.

S_Pais

Atributo requerido que sirve para registrar la clave del país en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte, conforme con el catálogo cat_Pais del catálogo de EDICP.

S_CodigoPosta

Atributo requerido para registrar el código postal en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.

Descripción

Nodo condicional que contiene un tipo de datos “Domicilio” para indicar los datos de la(s) figura(s) del transporte que interviene(n) en el traslado de los bienes y/o mercancías realizado a través del remolque, contenedor o barcaza usada dentro del territorio nacional.

Atributos

ECorreo	
Descripción	Atributo opcional para registrar el correo de la figura transporte al que se le debe enterar del arribo del medio de transporte con los bienes o mercancías que se trasladan
Uso	opcional
Tipo base	xs:string
Longitud máxima	320
Telefono	
Descripción	Atributo opcional para registrar el teléfono de la figura transporte al que se le debe enterar del arribo del medio de transporte con los bienes o mercancías que se trasladan.
Uso	opcional
Tipo base	xs:int
Longitud máxima	15
Contacto	
Descripción	Atributo opcional para registrar el nombre de la figura transporte al que se le debe enterar del arribo del medio de transporte con los bienes o mercancías que se trasladan.
Uso	opcional
Tipo base	xs:string
Longitud máxima	100
Espacio en blanco	Colapsar
S_Calle	
Descripción	Atributo opcional que sirve para registrar la calle en la que está ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.
Uso	Requerido
Tipo base	xs:string
Atributo CCP	Calle
Nodo CCP	CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:PartesTransporte:Domicilio
S_NumeroExterior	
Descripción	Atributo opcional que sirve para registrar el número exterior en donde se ubica el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.
Uso	Opcional

Tipo especial	T_NUM_DOMICILIO
Atributo CCP	NumeroExterior
Nodo CCP	CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:PartesTransporte:Domicilio
S_NumeroInterior	
Descripción	Atributo opcional que sirve para registrar el número interior, en caso de existir, en donde se ubica el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.
Uso	Opcional
Tipo especial	T_NUM_DOMICILIO
Atributo CCP	NumeroInterior
Nodo CCP	CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:PartesTransporte:Domicilio
S_Colonia	
Descripción	Atributo opcional que sirve para expresar la clave de la colonia o dato análogo en donde se ubica el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.
Uso	Opcional
Longitud máxima	120
Tipo base	xs:string
Atributo CCP	Colonia
Nodo CCP	CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:PartesTransporte:Domicilio
S_Localidad	
Descripción	Atributo opcional para registrar la clave de la ciudad, población, distrito o dato análogo de donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.
Uso	Opcional
Tipo Especial	T_DESC_120
Atributo CCP	Localidad
Nodo CCP	CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:PartesTransporte:Domicilio
S_Referencia	
Descripción	Atributo opcional para registrar una referencia geográfica adicional que permita una fácil o precisa ubicación del domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte; por ejemplo, las coordenadas del GPS.
Uso	Opcional
Tipo Especial	T_REFERENCIA
Atributo CCP	Referencia
Nodo CCP	CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:PartesTransporte:Domicilio
S_Municipio	

Descripción	Atributo opcional para registrar la clave del municipio, delegación o alcaldía, condado o dato análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.
Uso	Opcional
Tipo Especial	T_DESC_120
Atributo CCP	Municipio
Nodo CCP	CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:PartesTransporte:Domicilio
S_Estado	
Descripción	Atributo requerido para registrar el estado, entidad, región, comunidad, o dato análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.
Uso	requerido
Tipo base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud máxima	30
Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CCP	Estado
Nodo CCP	CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:PartesTransporte:Domicilio
S_Pais	
Descripción	Atributo requerido que sirve para registrar la clave del país en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte, conforme con el catálogo cat_Pais del catálogo de EDICP.
Uso	requerido
Tipo especial	cat_Pais
Atributo CCP	Pais
Nodo CCP	CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:PartesTransporte:Domicilio
S_CodigoPostal	
Descripción	Atributo requerido para registrar el código postal en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.
Uso	requerido
Tipo base	xs:string
Longitud mínima	1
Longitud máxima	12

Espacio en blanco	Colapsar
Atributo CCP	CodigoPostal
Nodo CCP	CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:PartesTransporte:Domicilio



Mejores empresas de TI
para México



Mejores empresas de TI
para México

SÍGUENOS

 AMITIMex

 AMITI.WIT.mexico

 @amiti_mex

 @amiti_wit

 amiti-mex

 AMITI

www.amiti.org.mx
amiti@amiti.org.mx

+52(55) 5207-0409
Poniente 140 No. 839, Piso 1 int. 106
Col. Industrial Vallejo, 02300 CDMX